

**MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA**  
**ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
PALACKÉHO NÁM. 160, 572 01 POLIČKA

---

Spis. zn.:	MP/00805/2019/05	┌	┐
Č. j.:	MP/05524/2018/OÚPRaŽP/KIR		
Opr. úřední osoba:	Ing. Radek Klein		
Tel.:	461 723 888		DLE ROZDĚLOVNÍKU
E-mail:	epodatelna@policka.org		
Datum:	28. 02. 2019	└	┘

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**  
STAVEBNÍ POVOLENÍ

**Výroková část:**

Městský úřad Polička, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen "správní řád"), ve stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 09. 01. 2019 podaly

**Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČO: 42196451**  
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává,** podle § 15 odst. 1 vodního zákona, v souladu s § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

**stavební povolení**

k opravě opevnění koryta vodního toku (vodního díla) PP Křetínky v km 17,65 (Hlásnický potok), IDVT: 10189298, v Hlásnici (části obce Trpín).

s názvem (dle PD):

**Hlásnice**

(dále jen "stavba").

**Na místě:**

Název kraje:	Pardubický kraj
Název obce:	Trpín - Hlásnice
Identifikátor katastrálního území:	638927
Název katastrálního území:	Hlásnice
Parc. číslo dle evidence katastru nemovitostí:	st. p. 33, parc. č. 47, 52, 53, 70/1, 104/1, 104/5, 104/6, 104/9, 104/13, 616/5, 617/4, 617/9, 617/10, 617/17, 662
Souřadnice S-JTSK:	X: 1106321.64; Y: 609444.55;
Číslo hydrologického pořadí:	4-15-02-020
Hydrogeologický rajon:	656 – Krystalinikum v povodí Svatky
ID útvaru podzemních vod:	65601 Krystalinikum v povodí Svatky – střední část

## Stavební objekty:

### SO 01: Rekonstrukce opevnění

- 01-1 Skluz – ř. km 1,519
- 01-2 Opevnění – ř. km 1,787 – 1,867
- 01-3 Opevnění rovnaninou – ř. km 1,867 – 1,877
- 01-4 Opevnění – ř. km 1,887 – 1,901
- 01-5 Očištění a doplnění dlažby – ř. km 1,901 – 1,920
- 01-6 Opevnění – ř. km 1,928 – 1,950
- 01-7 Opevnění – ř. km 1,980 – 1,991
- 01-8 Kamenné zdi – ř. km 2,014 – 2,035
- 01-9 Betonová těsnící clona – ř. km 2,040 – 2,051
- 01-10 Skluz – ř. km 2,051 – 2,077
- 01-11 Obetonování koryta toku – ř. km 2,107 – 2,113
- 01-12 Betonové spadiště – ř. km 2,126 – 2,133
- 01-13 Opevnění – ř. km 2,133 – 2,2,167

### SO 02: Odtěžení nánosů

- 02-01 Odtěžení nánosů
- 02-2 Kácení

## Popis stavby:

Oprava stávajícího opevnění koryta vodního toku (vodního díla) pravostranného přítoku Křetínky v km 17,65 (Hlásnický potok), IDVT: 10189298, v Hlásnici (části obce Trpín) z důvodu jeho poškození (vypadané kameny, protékání vody tělesem stupně, apod.).

Částečně dojde k odstranění stávajícího opevnění a vybudování opevnění nového. Stávající rozebrané opevnění (především kámen) bude v maximální možné míře využito do nových konstrukcí. Dojde k odtěžení sedimentů z koryta vodního toku, jeho vyprofilování a kácení dřevin bránících ve výstavbě a v přístupech.

Stavba se nachází v zastavěném území (ř. km 1,760 – 2,167) a částečně nezastavěném území (ř. km 1,496 – 1,760).

## II. Stanoví podmínky, podle § 15 odst. 3 vodního zákona v souladu s § 115 odst. 1 stavebního zákona, pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 00220078 (Ing. Michal Kachtík) a ověřil Ing. Petr Marčák – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v červnu 2018.
2. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
3. Na stavbě bude veden stavební deník.
4. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
5. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů, účastníků řízení a správců technické infrastruktury uvedené v jejich rozhodnutí, souhlasu, vyjádření nebo sdělení, která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby – dokladové části.
  - a) Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0100998180 ze dne 19. 07. 2018, k souhlasu s činností v ochranném pásmu vrchního elektrického vedení, ve kterém s provedením stavby souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.

- b) Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 769770/17 ze dne 15. 11. 2017, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
  - c) Stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001623040 ze dne 22. 11. 2017, jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
  - d) Stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001664863 ze dne 14. 02. 2018, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází zařízení společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
  - e) Stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001758609 ze dne 02. 08. 2018, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází zařízení společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
  - f) Vyjádření společnosti Technické služby Města Bystré, s.r.o., ze dne 24. 01. 2018, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází vodovod provozovaný společností a vodovodní přípojky v majetku vlastníků připojených nemovitostí.
  - g) Závazného stanoviska orgánu územního plánování Městského úřadu Polička, č.j.: MP/18257/2018/OÚPRaŽP/EiJ ze dne 25. 07. 2018, ve kterém uvádí, že záměr je přípustný za podmínek ve stanovisku uvedených.
  - h) Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů Městského úřadu Polička, č.j.: MP/18561/2018/OÚPRaŽP/HoS ze dne 30. 07. 2018, ve kterém se záměr souhlasí za podmínek ve stanovisku uvedených.
  - i) Vyjádření Odboru dopravy Městského úřadu Polička, č.j.: MP/18392/2018 ze dne 26. 06. 2018, ve kterém se záměr souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
  - j) Souhrnného vyjádření Odboru ÚPRaŽP, Městského úřadu Polička, č.j.: MP/17197/2018/OÚPRaŽP/BV ze dne 06. 08. 2018.
  - k) Vyjádření Obecního úřadu Trpín, jako silničního správního úřadu, zn.: 17102 ze dne 29. 08. 2018, ve kterém souhlasí s používáním místních a veřejně účelových komunikací, na akci Hlásnice, k.ú. Hlásnice.
  - l) Závazného stanoviska Obecního úřadu Trpín, jako orgánu ochrany přírody a krajiny zn.: 17102 ze dne 29. 08. 2018, kterým povolili kácení stromů rostoucích mimo les.
  - m) Stanoviska Obce Trpín, zn.: 17102 ze dne 29. 08. 2018, ve kterém uvádějí, že k navrhované stavbě nemají připomínek, za předpokladu, že bude provedena dle PD a požadavků účastníků řízení.
  - n) Vyjádření SÚS Pardubického kraje, zn.: SUSPK/5312/2018 ze dne 18. 07. 2018, ve kterém s provedením stavby souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
6. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
- termín zahájení stavby,
  - termín dokončení stavby.
7. Stavební povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci (povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti).
8. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**. O vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno podle § 122 odst. 1 stavebního zákona u vodoprávního úřadu MěÚ Polička.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 109 písm. a) stavebního zákona):

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

## **Odůvodnění:**

Dne 09. 01. 2019 podal žadatel žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dne bylo zahájeno stavební řízení o povolení stavby vodního díla (opevnění koryta vodního toku).

K žádosti byly doloženy povinné doklady podle § 110 odst. 2 stavebního zákona v souladu s vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace stavby, kterou zpracovala společnost REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 00220078 (Ing. Michal Kachtík) a ověřil Ing. Petr Marčák – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v červnu 2018.
- Smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje a vlastníky pozemků dotčených stavbou.
- Sdělení stavebního úřadu Bystré, č.j.: 4269-3 ze dne 26. 11. 2018, k dělení pozemků.
- Smlouva o podmínkách provedení stavby č. S/OM/3168/18/AL, uzavřená mezi Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice a Lesy ČR, Správou toků – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno, ze dne 10. 10. 2018.
- Vyjádření SÚS Pardubického kraje, zn.: SUSPK/5312/2018 ze dne 18. 07. 2018, ve kterém s provedením stavby souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
- Vyjádření společnosti ČEZ Didistribuce, a.s., zn.: 1099455013 ze dne 19. 07. 2018, k souhlasu s činností v ochranném pásmu vrchního elektrického vedení, ve kterém s provedením stavby souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
- Sdělení společnosti ČEZ Didistribuce, a.s., zn.: 0100835475 ze dne 15. 11. 2017, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází, nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení společnosti.
- Vyjádření společnosti ČEZ Didistribuce, a.s., zn.: 1097341344 ze dne 21. 03. 2018, k projektové dokumentaci, k osazení provizorní kotvy podpěrného bodu.
- Sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn.: 0200676205 ze dne 15. 11. 2017, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nenachází, nebo ochranným pásmem zasahuje komunikační zařízení společnosti.
- Vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j.: 769770/17 ze dne 15. 11. 2017, ve kterém uvádějí, že v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Vyjádření Obce Trpín, s vyznačením inženýrských sítí (plyn a vodovod), ze dne 19. 02. 2018.
- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001623040 ze dne 22. 11. 2017, jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.
- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001664863 ze dne 14. 02. 2018, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází zařízení společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001758609 ze dne 02. 08. 2018, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází zařízení společnosti a stanoví podmínky pro provedení stavby.
- Sdělení společnosti ČEPRO, a.s., spis.zn.: 8240/17 ze dne 15. 11. 2017, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází žádná zařízení společnosti.
- Sdělení společnosti itself, s.r.o., č.j.: 17/005055 ze dne 01. 12. 2017, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází síť ve správě společnosti.
- Sdělení společnosti MERO ČR, a.s., č.j.: 2017/11/12397 ze dne 15. 11. 2017, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází žádná zařízení společnosti.

- Sdělení společnosti NET4GAS, s.r.o., zn.: 9684/17/OVP/N ze dne 16. 11. 2017, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nenachází žádná zařízení společnosti.
- Vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., zn.: E39857/17 ze dne 15. 11. 2017, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nenachází žádná zařízení společnosti.
- Vyjádření společnosti Technické služby Města Bystré, s.r.o., ze dne 24. 01. 2018, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nachází vodovod provozovaný společností.
- Sdělení společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., zn.: MW000007272461954 ze dne 15. 11. 2017, ve kterém uvádí, že v zájmovém území se nenachází žádná zařízení společnosti.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů, spis.zn.: 11115/66940/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 20. 12. 2017, ve kterém se záměrem souhlasí za předpokladu dodržení projektové dokumentace (rozsahu stavby).
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování Městského úřadu Polička, č.j.: MP/18257/2018/OÚPRaŽP/EiJ ze dne 25. 07. 2018, ve kterém uvádí, že záměr je přípustný za podmínek ve stanovisku uvedených.
- Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů Městského úřadu Polička, č.j.: MP/18561/2018/OÚPRaŽP/HoS ze dne 30. 07. 2018, ve kterém se záměr souhlasí za podmínek ve stanovisku uvedených.
- Vyjádření Odboru dopravy Městského úřadu Polička, č.j.: MP/18392/2018 ze dne 26. 06. 2018, ve kterém se záměr souhlasí za podmínek ve vyjádření uvedených.
- Souhrnné vyjádření Městského úřadu Polička, Odboru ÚPRaŽP, č.j.: MP/17197/2018/OÚPRaŽP/BV ze dne 06. 08. 2018.
- Sdělení vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička, č.j.: MP/24374/2018/OÚPRaŽP/KIR ze dne 10. 10. 2018.
- Hydrologické údaje povrchových vod pro Hlásnický potok, které vydal Český hydrometeorologický ústav dne 11. 01. 2018.
- Vyjádření Rybářského sdružení Vysočina se sídlem v Poličce ze dne 06. 08. 2018, ve kterém uvádějí, že nemají námitek a se stavbou souhlasí.
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn.: PM-17488/2018/5203/Mi ze dne 14. 08. 2018, ve kterém se záměrem souhlasí a upozorňují na povinnosti vyplývající z vodního zákona.
- Závazné stanovisko ke kácení stromů mimo les, které vydala Obec Trpín pod zn.: 17102 ze dne 29. 08. 2018.
- Vyjádření Obecního úřadu Trpín, jako silničního správního úřadu, zn.: 17102 ze dne 29. 08. 2018, ve kterém souhlasí s používáním místních a veřejně účelových komunikací, na akci Hlásnice, k.ú. Hlásnice.
- Stanovisko Obce Trpín, zn.: 17102 ze dne 29. 08. 2018, ve kterém uvádějí, že k navrhované stavbě nemají připomínek, za předpokladu, že bude provedena dle PD a požadavků účastníků řízení.
- Protokol o odběru vzorků č. 51392 – podklady pro nakládání se zeminou, ze dne 06. 09. 2018. Protokol o zkoušce zeminy č. 1713/18, ze dne 19. 09. 2018. Výsledky analýz – třída vychovatelnosti I. a nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů, společnosti ÚNS – Laboratorní služby, s.r.o., Kutná Hora (č. laboratoře 1066).

Vodoprávní úřad oznámil, oznámením č.j.: MP/02268/2018/OÚPRaŽP/KIR (spis.zn.: MP/00805/2019/03) ze dne 23. 01. 2019, zahájení stavebního řízení všem jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně, jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Dále byli účastníci řízení informováni o tom, že pokud budou doručeny další podklady během řízení, které budou obsahovat nové skutečnosti, správní orgán dá znovu

možnost se k těmto podkladům vyjádřit. Vodoprávní úřad předpokládal vydání rozhodnutí po uplynutí 15 dnů ode dne doručení oznámení zahájení vodoprávního řízení všem účastníkům, tzn., že neobdrží-li do 15 dnů ode dne doplnění oznámení zahájení vodoprávního řízení nové podklady, vydá ve věci rozhodnutí.

V termínu od 23. 01. 2019 do 27. 02. 2019 nebyly vodoprávnímu úřadu doručeny žádné připomínky, návrhy popř. námítky. Vzhledem k tomuto došel vodoprávní úřad k závěru, že všichni účastníci řízení s předloženou žádostí souhlasí.

Projektovou dokumentaci stavby zpracovala společnost REGIOPROJEKT BRNO, s.r.o., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČO: 00220078 (Ing. Michal Kachtík) a ověřil Ing. Petr Marčák – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v červnu 2018.

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

K výrokové části I.:

byla stanovena v souladu s § 15 odst. 1 vodního zákona, § 9 vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla a § 115 odst. 1 stavebního zákona, s ohledem k žádosti a k tomu, že nebyly proti stavebnímu povolení vzneseny námítky.

K výrokové části II.:

byla stanovena v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona, a k tomu, že nebyly proti stavebnímu povolení vzneseny námítky.

- podmínka č. 1 a 2 byla stanovena v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona,
- podmínka č. 3 byla stanovena v souladu s § 157 odst. 1 stavebního zákona,
- podmínka č. 4 byla stanovena v souladu s § 39 odst. 1 vodního zákona,
- podmínka č. 5 byla stanovena v souladu se stanovisky dotčených orgánů, účastníků řízení a vlastníků technické infrastruktury,
- podmínka č. 6 byla stanovena v souladu s § 115 odst. 1 stavebního zákona,
- podmínka č. 7 byla stanovena v souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona,
- podmínka č. 8 byla stanovena v souladu s § 119 odst. 1 písm. b) a § 122 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad vzal za účastníky společného řízení:

- Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, jako účastník řízení § 109 písm. a) stavebního zákona (stavebník).
- Obec Trpín, Michal Novotný, Bc. Zbyněk Pyžík, Antonín Střecha, Václav Štěpař, Jarmila Štěpařová, Ing. Karel Sikora, Ph.D., Ing. Jana Sikorová, Ing. Bruno Obst, Bruno Obst, Mgr. Gabriela Obstová, Pavel Peterka, Jaroslava Peterková, Technické služby Města Bystré s.r.o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., jako účastníci řízení dle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno).
- Obec Trpín, Ing. Karel Sikora, Ph.D., Ing. Jana Sikorová, Petr Dvořák, Marie Dvořáková, Blanka Řehulková, Josef Řehulka, Ing. arch. Milan Mlejnek, Václav Dvořák, Helena Dvořáková, Mgr. Hana Hrádková, Radomír Havlík, Michaela Havlíková, Vít Pospíšil, Libor Mach, Aleš Horváth, Ivana Horváthová, Mgr. Ladislav Demel, Václav Štěpař,

Jarmila Štěpařová, Bc. Zbyněk Pyžík, Pavel Peterka, Jaroslava Peterková, Ladislav Štěpánek, Zdeňka Štěpánková, Střecha Antonín, Čech Dalibor, Čechová Eva, Pardubický kraj, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, jako účastníci řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno),

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Obecní úřad Trpín, silniční správní úřad, MěÚ Polička, OÚPRaŽP, MěÚ Polička, Odbor dopravy (jako dotčené orgány státní správy dle § 136 správního řádu).

#### **Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

#### **Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice podáním učiněným u vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je vodoprávní úřad Městského úřadu Polička na náklady účastníka (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Společné povolení podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Otisk úředního razítka

**Ing. Marta Mastná**  
vedoucí odboru ÚPR a ŽP  
Městského úřadu Polička  
v zastoupení  
**RNDr. Mgr. Jiří Coufal**

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000 Kč byl zaplacen dne 04. 02. 2019.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 30 dnů.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Rozhodnutí bylo zveřejněno dne 28. 02. 2019 na adrese [www.policka.org](http://www.policka.org) a také způsobem umožňující dálkový přístup u obcí, které jsou tímto stavebním povolením dotčeny.

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Obdrží:**

**účastníci řízení - § 109 písm. a) stavebního zákona**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfns

**účastníci řízení - § 109 písm. c) stavebního zákona**

Obec Trpín, IDDS: em9a5i6

Michal Novotný, Na Špitále č.p. 502, 679 74 Olešnice na Moravě

Bc. Zbyněk Pyžík, Tererova č.p. 1868/6, Královo Pole, 612 00 Brno 12

Antonín Střecha, Bohuslava Martinů č.p. 839/49, Stránice, 602 00 Brno 2

Václav Štěpař, Eiseltova č.p. 262, Dolní Předměstí, 572 01 Polička

Jarmila Štěpařová, Eiseltova č.p. 262, Dolní Předměstí, 572 01 Polička

Ing. Karel Sikora, Ph.D., Na Tabulovém vrchu č.p. 1281/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

Ing. Jana Sikorová, Na Tabulovém vrchu č.p. 1281/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

Ing. Bruno Obst, Cacovická č.p. 1595/66a, Husovice, 614 00 Brno 14

Bruno Obst, Zemědělská č.p. 49/9, Černá Pole, 613 00 Brno 13

Mgr. Gabriela Obstová, Heleny Malířové č.p. 154/1, Lesná, 638 00 Brno 38

Pavel Peterka, Hlásnice č.p. 6, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky

Jaroslava Peterková, Hlásnice č.p. 6, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky

Technické služby Města Bystré s.r.o., IDDS: syb6jc6

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.o., IDDS: jmyjs6

**účastníci řízení - § 109 písm. e) stavebního zákona**

Obec Trpín, IDDS: em9a5i6

Ing. Karel Sikora, Ph.D., Na Tabulovém vrchu č.p. 1281/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

Ing. Jana Sikorová, Na Tabulovém vrchu č.p. 1281/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

Petr Dvořák, Hlásnice č.p. 13, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky

Marie Dvořáková, Hlásnice č.p. 13, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky

Blanka Řehulková, Hlásnice č.p. 2, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky

Josef Řehulka, Hlásnice č.p. 2, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky

Ing. arch. Milan Mlejnek, Trýbova č.p. 526/1, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Václav Dvořák, Hlásnice č.p. 12, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky

Helena Dvořáková, Hlásnice č.p. 12, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky

Mgr. Hana Hrádková, Brněnská č.p. 1257/3, 664 34 Kuřim



Radomír Havlík, Tišnovská č.p. 1475/101, Černá Pole, 613 00 Brno 13  
Michaela Havlíková, Tišnovská č.p. 1475/101, Černá Pole, 613 00 Brno 13  
Vít Pospíšil, Pod kaštiny č.p. 2283/7, Žabovřesky, 616 00 Brno 16  
Libor Mach, Hlásnice č.p. 43, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky  
Aleš Horváth, Prušánecká č.p. 4201/2, Židenice, 628 00 Brno 28  
Ivana Horváthová, Prušánecká č.p. 4201/2, Židenice, 628 00 Brno 28  
Mgr. Ladislav Demel, Tilhonova č.p. 525/89, Slatina, 627 00 Brno 27  
Václav Štěpař, Eiseltova č.p. 262, Dolní Předměstí, 572 01 Polička  
Jarmila Štěpařová, Eiseltova č.p. 262, Dolní Předměstí, 572 01 Polička  
Bc. Zbyněk Pyžík, Tererova č.p. 1868/6, Královo Pole, 612 00 Brno 12  
Pavel Peterka, Hlásnice č.p. 6, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky  
Jaroslava Peterková, Hlásnice č.p. 6, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky  
Ladislav Štěpánek, Hlásnice č.p. 54, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky  
Zdeňka Štěpánková, Hlásnice č.p. 54, Trpín, 569 92 Bystré u Poličky  
Střecha Antonín, Bohuslava Martinů č.p. 839/49, Stránice, 60200 Brno  
Čech Dalibor, Šaumannova č.p. 2609/12, Židenice, 61500 Brno  
Čechová Eva, Šaumannova č.p. 2609/12, Židenice, 61500 Brno  
Pardubický kraj, Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, IDDS: z28bwu9

**ke zveřejnění na úřední desce:**

MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, úsek podatelny (ke zveřejnění na úřední desce – fyzické, elektronické)  
Obecní úřad Trpín, Trpín čp. 77, 569 74 Trpín (ke zveřejnění na úřední desce)  
Obecní úřad Trpín, IDDS: em9a5i6 (ke zveřejnění na elektronické úřední desce)

**dotčené orgány státní správy:**

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, IDDS: 48taa69  
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení ochrany územních zájmů  
Pardubice, IDDS: hjyaavk  
Obecní úřad Trpín, silniční správní úřad, IDDS: em9a5i6  
MěÚ Polička, OÚPRaŽP, e-mailem/elektronicky  
MěÚ Polička, Odbor dopravy, e-mailem/elektronicky


**na vědomí:**

Městský úřad Bystré, Stavební úřad, IDDS: 22nbxdq  
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

# Hlásnice





## Přehledná situace

M 1 : 10000



 Zájmová lokalita

Pořádkový systém: S-JTSK Výškopisný systém: B.p.v.

Vedoucí projektant: Ing. Petr Marčák	Kreslil: Ing. Michal Kachtik	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Marčák	  	 <small>U Svatby 1077/2, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 606 033 120</small>
Investor: Lesy ČR, s.p., ST - OPD, Brno	K.ú.: Hlásnice	Kraj: Pardubický		Formát: 1 x A4
Název akce / stavebního objektu: <b>Hlásnice</b>			Datum: 06/2018	
Obsah: <b>Přehledná situace</b>			Stupeň PD: DSP/DPS	
			Archivační č.: 17102-14XT-KM	
			Měřítko: 1 : 10000	
			Výkres číslo: <b>C.1.b.</b>	

Tiskový formát: 210 x 297 mm